

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Lfd-Nr.:0107201305

- | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|---|
| 1. Produkttyp: | Siehe Tabelle | 6. System zur Bewertung | |
| 2. Ident.-Nr.: | | Leistungsbeständigkeit: | System 3 |
| 3. Verwendungszweck: | wohn- und
Verwaltungszwecke | 7. Notifizierte Prüfstellen: | ift Rosenheim - Nb-Nr. 0757
Prüfinstitut Velbert - NB-Nr.1309
EPH Dresden - NB-Nr. 0766 |
| 4. Hersteller: | EVERS Bauelemente GmbH
Friedensstraße 118
02929 Rothenburg | 8. Technische Bewertungsstellen: | --- |
| 5. Bevollmächtigter: | --- | | |

9. Wesentliche Merkmale: Wesentliche Merkmale (gemäß EN 14351-1:2006 + A1:2010):

Positionen
Produkttyp	CLIMATHERM/ 0,7 1-flg D/DK/Kipp	CLIMATHERM/ 0,7 2-flg D-DK Stulp	CLIMATHERM/ 0,7 PSK	CLIMATHERM/ 0,6 1-flg D/DK/Kipp	CLIMATHERM/ 0,6 2-flg D-DK Stulp	CLIMATHERM/ 0,6 PSK	CLIMATHERM/ 0,5 1-flg D/DK/Kipp	CLIMATHERM/ 0,5 2-flg D-DK Stulp	CLIMATHERM/ 0,5 PSK
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
Schlagregendichtheit	4A	4A	4A	4A	4A	4A	4A	4A	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	Klasse B3	Klasse B2	Klasse B2	Klasse B3	Klasse B2	Klasse B2	Klasse B3	Klasse B2	Klasse B2
Gefährliche Substanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmedurchgang	0,94 W/m²K	0,94 W/m²K	0,94 W/m²K	0,87 W/m²K	0,87 W/m²K	0,87 W/m²K	0,81 W/m²K	0,81 W/m²K	0,81 W/m²K
Schallschutz Rw (Cr,Ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)	32 dB (-c; -ctr)
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gesamtenergiedurchlassgrad	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	37 %	37 %	37 %
Lichttransmissionsgrad	71 %	71 %	71 %	71 %	71 %	71 %	57 %	57 %	57 %
Stoßfestigkeit	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
Höhe	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fähigkeit zur Freigabe	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rothenburg, dem 12.05.2014

Ort, Datum, Name (Druckbuchstaben)



Enrico Schubert

Unterschrift

Hinweis: Die Ermittlung von Klassen und Werten beruht auf der Produktnorm in Verbindung mit den einschlägigen Prüfnormen.